

SZAPPANOS DÖRZSI PÁRNA

B224

MÁRKA, CIKKSZÁM ÉS TERMÉK MEGNEVEZÉSE	BONUS	B224	SZAPPANOS DÖRZSI PÁRNA
VÁMTARIFASZÁM	7323100000		
TERMÉK	Piros színű szappannal átítatott, ovális formájú dörzsi acélgyapot párna konyhai tisztításhoz. Szárazon használandó, nedvesíteni csak a tisztítandó felületet kell. A termék használata különösen az edényekre, serpenyőkre, tálcákra, állványokra stb. rakódott szennyeződés eltávolításához javasolt. Figyelem: Száraz vagy tapadásmentes felületeken nem használható!		
TERMÉKCSOMAGOLÁS	Polipropilén		
GYÚJTÓCSOMAGOLÁS	Hullámkarton papírdoboz		

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL					
ELEMEK	% C	% Si	% Mn	% P	% S
ÉRTÉKEK (MIN/MAX)	0,090 – 0,100	0,070 – 0,094	0,770 – 0,780	0,019 – 0,050	0,007 – 0,020

KVALITATÍV ÖSSZETEVŐK	KVANTITATÍV ÖSSZETEVŐK
ACÉLGYAPJÚ	5,5 +/-1g
SZAPPAN	5,5 +/-1g

PIROS SZAPPAN ÖSSZETÉTELE


VÍZ	60 – 70%
NÁTRIUM-HIDROXID	5 – 10%
NÁTRIUM-XILOL-SZULFONÁT	<5%
NÁTRIUM-NITRIT	<5%
DESZTILLÁLT FAGGYÚZSÍRSAVAK	5 – 15%
DESZTILLÁLT KÓKUSZOLAJ ZSÍRSAVAK	<5%
SZÍNEZÉK	<0,01%

ÉRZÉKSZERVİ ÖSSZTEVŐK

PARAMÉTER	ÉRTÉKEK	TESZTTÍPUS
KÜLSŐ MEGJELENÉS	Szappannal egyenletesen átitatott ovális párna	Vizuális
SZÍN	Piros szappanos acélgyapjúra jellemző	Vizuális
SZAG	Hagyományos szappan illat	Szag

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

PARAMÉTER	ÉRTÉKEK	MÓDSZEREK
PÁRNÁK SÚLYA	11g +/-2g	Belső vizsgálat
SZAPPAN SÚLYA	5,5g +/-1g	Belső vizsgálat
GYAPJÚ SÚLYA	5,5g +/-1g	Belső vizsgálat
PÁRNÁK SÚLYA (NEDVESSÉGTŐL MENTES, SZÁRAZ LABORATÓRIUMBAN)	9,5g +/-1g	Belső vizsgálat
PÁRNA ÁTMÉRŐJE	68mm	Belső vizsgálat
NEDVESSÉG	28-33%	súlykülönbség
SZAPPAN OLDÉKONYSÁG	Vízben teljes mértékben	Belső vizsgálat

MIKROBIOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK	Nem alkalmazható
ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ	A szappan biológiailag könnyen lebontható
EMBERRE VONATKOZÓ KOCKÁZAT	 <p>Veszélyt jelző szó: Figyelem Figyelmeztető H-mondatok: H315 – Bőrirritáló hatású. H319 – Súlyos szemirritációt okoz.</p>
ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK	<p>P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P264 – A használatot követően alaposan kezet kell mosni. P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.</p>

ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési rendszernek megfelelően.

FORGALMAZÓ ELÉRHETŐSÉGEI

Bonus Kft. 7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Magyarország
+36 1 770 7000 info@bonus-hungary.com

NYOMDAI ANYAG

<https://img.bonus-hungary.com/products/B224/B224.zip>

TERMÉK WEBOLDALA

<https://www.bonus-hungary.com/termek/szappanos-parna-10db/>

BIZTONSÁGI ADATLAP

https://www.bonus-hungary.com/termek/szappanos-parna-10db/B224_msds_pdf

LOGISZTIKAI ADATOK	1x DARAB	1x CSOMAG	DOBOZ	RAKLAP
		ELADÁSI EGYSÉG	RENDELÉSI EGYSÉG	
DARAB MENNYISÉGI EGYSÉG	1 DARAB	10 DARAB	48 CSOMAG	2016 CSOMAG
NETTÓ TÖMEG BRUTTÓ TÖMEG	11g	110g 126g	5,3kg 6,3kg	254kg
MÉRET (H×SZ×M)	6×6×1cm	10×13,5×7,5cm	43×34×29cm	120×80×230cm
EAN-13	-	5997844301224	5997844301460	5997844301200

TERMÉKLEÍRÁS

B224

A Bonus Szappanos párnával takarékosan és könnyedén távolíthatóak el az igazán makacs szennyeződések. Használatukhoz nem szükséges további vegyszereket alkalmazni, mivel a fémpárna már tartalmazza az intenzív súroláshoz és zsíroláshoz szükséges mennyiségű citrom illatú tisztítószer.

Vékony acél szálakból készülnek, amivel a grillrácsra, tűzhelyre, edénybe vagy tepsibe égett ételmaradék könnyen eltávolítható.

A szappanos fémpárna 10 darabos kiserelésben érhető el.

Érzékeny bőrének javasolt gumikesztyű használata!

A Bonus Szappanos párna súrolásra érzékeny felületeken (üveg, teflon, gépkocsi fényezése) nem használható!

Használati utasítás:

Szárazon használandó, nedvesíteni csak a tisztítandó felületet kell. A termék használata különösen az edényekre, serpenyőkre, tálcákra, állványokra stb. rakódott szennyeződés eltávolításához javasolt.

Figyelem: Száraz vagy tapadásmentes felületeken nem használható!

